

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» министерства здравоохранения Краснодарского края

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1.1. Заведующий уч. больницей, отделением, врач-специалист | 1 Участковая больница ст. Брилевской (поликлиническое отделение) Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 1.24 Врач-терапевт | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 1.29 Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 3.1. Старшая медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 3.2A. Операционная медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 3.3. Кастрелина | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 3.4A. Санитар | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 6.2A. Врач ультразвуковой диагностики | 6 Диагностическое отделение Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 6.7A. Врач-эндоскопист | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |
| 6.8 Медицинская сестра (кабинета эндоскопии) | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| 12.2.А. Врач по паллиативной медицинской помощи | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | |
| | | Дневной стационар | |
| 13.1. Заведующий отделением-врач-терапевт | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 13.9. Врач-невролог | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 13.3. Старшая медсестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 13.4. Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 13.5. Медицинская сестра пачатая | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 13.10. Администратор | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха Рекомендации по улучшению условий труда не требуются | Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса | |
| 14.1. Заведующий аптекой | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются | 14. Аптека | |
| 14.2.А. Провизор-технолог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 14.5. Провизор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 14.6. Фармацевт | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| | | 15. Приемное отделение | |
| 15.15. Врач приемного отделения-врач-невролог | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.16. Врач приемного отделения-врач-офтальмолог | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.1. Старшая медсестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.2.А. Медицинская сестра перевозочной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| 15.3А. Медицинская сестра приемного отделения | СИЗ Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.17А. Операционная медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.18. Фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.7А. Санитар | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 15.6. Касеголовина | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | |
| 15.4А. Фельдшер (круглосуточный пост медицинского освидетельствования) | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 16. Инфекционное отделение | | | |
| 16.1. Заведующий отделением, врач-инфекционист | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 16.2. Старшая медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 16.3А. Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 16.4А. Медицинская сестра палаты | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 16.19. Сестра-хозяйка | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 16.7А. Санитарка | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 17. Женская консультация | | | |
| 17.3. Врач-акушер-гинеколог (по оказанию медицинской помощи в детском возрасте) | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |

18. Отделение скорой медицинской помощи

| | | |
|---|---|--|
| 18.1. Заведующий отделением, врач скорой медицинской помощи | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 18.2. Старший фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 18.3А. Фельдшер скорой медицинской помощи | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 18.10А. Медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам СМП | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 18.17. Кастелинина | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | |
| 19.3А. Врач клинической лабораторной диагностики | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.6. Старший фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.11А. Лаборант | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.9А. Фельдшер-лаборант | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.13А. Санитар | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.15. Кастелинина | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | |
| 19.19. Автоклавщик | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.1. Клинико-диагностическая лаборатория (отдел иммunoхроматографического анализа) | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.5. Врач клинической лабораторной диагностики | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 19.8. Фельдшер-лаборант | | |

| | | |
|--|--|--|
| 19.12. Санитар | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 20.1. Главный врач | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 20. Общебольничный персонал |
| 20.2. Заместитель главного врача по медицинской части | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.77. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.4. Главная медицинская сестра | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.37. Документовед | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.76. Дезинфектор | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 20.18 Начальник планово-экономического отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 20.1. Планово – экономический отдел |
| 20.21. Ведущий экономист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.19.А. Экономист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 27.1. Главный бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 27. Бухгалтерия |
| 27.2. Заместитель главного бухгалтера | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 27.3-1А. Главный специалист бухгалтерия | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 27.6А. Бухгалтер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 27.9А. Бухгалтер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 27.5. Ведущий бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.33. Начальник юридического отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 27.2. Юридический отдел |
| 20.32. Главный специалист юридического отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.14. Руководитель контрактной службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 27.3. Контрактная служба |
| 20.17. Специалист контрактной службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.22. Начальник отдела кадров | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 27.4. Отдел кадров |
| 20.23.А. Специалист по кадрам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.39. Врач-металлист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 27.5. Организационно – методический отдел |
| 20.28. Начальник отдела АСУ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 20.6. Отдел автоматизированных систем управления |
| 20.29.А. Инженер-программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.71. Отдел гражданской обороны, мобилизационной работы и антитеррористической защищенности | 20.7. Хозяйственная служба | |
| 30.34. Начальник отдела гражданской обороны, мобилизационной работы и антитеррористической защищенности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.72. Специалист отдела гражданской обороны, мобилизационной работы и антитеррористической защищенности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | |
| 20.75. Начальник гарнажа | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 20.7.3. Гарнаж |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 20.57А. Волгогель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.73. Диспетчер гаража | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.71. Слесарь по ремонту автомобилей | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.74. Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 31.37АА. Машинист по стирке и ремонту спецодежды | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 20.25. Начальник кислородного участка | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 20.7.5. Кислородный участок | |
| 20.53. Техник по обслуживанию медицинского оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | 20.7.6. Евномогательный отде. | |
| 20.35. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.47. Гастроэнтеролог | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.41А. Штукатур | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.40. Плотник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 20.51А. Слесарь-сантехник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуется | | |
| 21.4. Заведующий патологоанатомическим отделением–врач–патологоанатом | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 21. Патологоанатомическое отделение | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 21.1А. Врач-патологоанатом | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 21.2. Лаборант | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 21.3А. Санитар | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 22.20. Врач-педиатр (школьный) | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 22. Детское поликлиническое отделение | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 22.25. Фельдшер по детским садам | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 23.1. Заведующий отделением, врач-хирург | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 23. Хирургическое отделение (хирургосуточный стационар) | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 23.2А. Врач-хирург | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний | | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 24.1. Офис врача общей практики ст. Ольгинской |
| 24.15А. Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 24.16-1. Уборщик служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются | | |
| 24.17А. Администратор | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются | | |
| | | 25. Грамматологическое отделение | |
| 25.1. Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 25.2А. Врач-травматолог-ортопед | | | |
| 25.5. Старшая медицинская сестра | | | |
| 25.6. Медицинская сестра процедурной | | | |
| 25.7. Медицинская сестра перевязочной | | | |
| 25.8А. Медицинская сестра палатной (постовая) | | | |
| 25.9А. Сапитар | | | |
| 25.10. Кастелланка | | | |
| 25.12А. Буффетчика | | | |
| | | 26. Отделение медицинской профилактики | |
| 26.3. Медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| | | | |
| 29.6. Врач общей практики (семейной медицины) | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | Для уменьшения воздействия биологического фактора. |
| 29.7. Медицинская сестра врача общей практики (семейной медицины) | Рекомендации по улучшению условий труда не требуются | | |
| 29.8. Кастелланка | | | |

| 29.9. Администратор | Рекомендации по улучшению условий труда, не требуются | | |
|---|--|--|--|
| 29.1.1 Врач общей практики (семейной медицины) | 29.1. Амбулатория и Ахтарского (дневной стационар) Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 29.1.2 Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 29.1.3. Медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 30.4 Уборщик служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда, не требуются | | |
| 30.1.1. Врач-терапевт | 30.1. Амбулатория ст. Степной Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 30.1.2. Медицинская сестра процедурной | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| | 32. Фельдшерско-акушерские пункты | | |
| 32.1.1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, медицинская сестра | 32.1. п. Приморский Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 32.1.2. Акушерка | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 32.1.3. Фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 32.2.1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер | 32.2. х. Саки Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 32.3.1. Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер | 32.3. х. Огородный Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |
| 32.3.2. Фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | Для уменьшения воздействия биологического фактора. | |

| | | |
|--|---|--|
| 32.4.1 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ. | 32.4. х Новониколаевский Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 32.5.1 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 32.5. х Морозовский Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 32.6.1 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 32.6. ст Бородинская Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 32.6.2 Акушерка | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 32.7. х имени Гамардского Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 32.7.1 Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 32.8. п Октябрьский Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 32.8.2. Медицинская сестра | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 32.8. п Октябрьский Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 34.1. Врач-психиатр-нарколог | Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ | 34. Отделение платных услуг Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 34.10 Медицинский психолог | Рекомендации по улучшению условий труда, не требуются | 35.1. Офис врача общей практики г. Приморско-Ахтарск ул. Зеленая/ул. Бахчиванджи Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности. Для уменьшения вероятности заражения использовать СИЗ биологического фактора. |
| 35.1.2. Медицинская сестра процедурной | | |

Дата составления: 20.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Заместитель главного врача по медицинской части

Нарижная Елена Николаевна 30.11.2023г.

| | | | | | | | |
|--|----------|--------|-----------|-----|---------------|--|----------------|
| Группа по изучению языка | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Дата рождения | Место рождения | Номер телефона |
| Занятияются ли вы изучением иностранных языков | Да | Нет | | Муж | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |
| Насколько вы довольны своим языком | Довольно | Средне | Несколько | Жен | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |
| Насколько вы довольны результатом | Довольно | Средне | Несколько | Жен | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |
| Насколько вы довольны темпом изучения | Довольно | Средне | Несколько | Жен | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |
| Насколько вы довольны темпом изучения | Довольно | Средне | Несколько | Жен | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |
| Согласны ли вы с тем, что вы | Да | Нет | | Муж | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |
| Согласны ли вы с тем, что вы | Да | Нет | | Муж | 15.01.1999 | Беларусь, г. Минск, ул. Гагарина, д. 100 | 8777 1234 |